


## 30-compact in frontal | El hogar

stuv

<b>3 puertas</b>	puerta de cristal, puerta opaca, fuego abierto
<b>cámara de combustión</b>	compacta
<b>dominio de la llama</b>	ajuste preciso del aire de combustión
<b>hermeticidad</b>	dominio del reparto del aire de combustión, barrido del cristal, sin consumo de aire ambiente, sin CO en la habitación
<b>eficiencia excelente</b>	incluso a media potencia
<b>poco contaminante</b>	baja emisión de CO y de partículas finas, incluso a media potencia
<b>económico</b>	bajo consumo de madera
<b>para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético</b>	✓
<b>salida de humos de 150 mm</b>	superior
<b>personalizable</b>	varios anchos y colores disponibles, posibilidad de encargar un revestimiento de piedra, varios armarios opcionales



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## GENERAL

TIPO DE HOGAR	encastrado
MATERIALES	acero + hierro fundido
COLOR	Stuv grey
CARGA	manual
COMBUSTIBLE	madera
POSICIÓN TRONCOS	vertical
LONGITUD MÁX. TRONCOS	40 cm

## PESO / DIMENSIONES

PESO DEL HOGAR	125 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	150 mm
Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE	150 mm
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	63 mm

## AIRE

ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	✓
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓
POSTCOMBUSTIÓN	✓
HERMETICIDAD	+++
FUNCIONA SIN VENTILADOR	✓
INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO	✗

## PRESTACIONES

POTENCIA NOMINAL	6 kW
BANDA DE POTENCIA	3-8 kW
EFICIENCIA	81%
EMISIONES DE CO	0,06%
EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	27 mg/Nm³
CONSUMO DE LEÑA	0,8 - 2,3 kg/h
TIRO MÍNIMO	12 Pa
CAUDAL MÁSIICO DE LOS HUMOS	5,5 g/s
TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	332°C
CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	15 m³/h
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)	108
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

CARA POSTERIOR	0 cm
CARA LATERAL	3 cm
CARA SUPERIOR	3 cm
CARA INFERIOR	0 cm

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

ACUMULACIÓN	✗
ARMARIO	✗
BARBACOA	○
CENICERO	✓
CONVECCIÓN	✓
FRONTAL	○
FUEGO ABIERTO	✓
MOBILOBOX	○
PLACA DE SUELO	○
LISTO PARA COLOCAR	○
RESERVA DE LEÑA	○
ROTACIÓN	✗
ZÓCALO	✗
VENTILADOR	○
CRISTAL ESCAMOTEABLE	✗


## LEYENDA

✓	ESTÁNDAR
✗	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL

# 30-compact in frontal | Revestimiento




## EL HOGAR DE BASE Y SUS OPCIONES




1. hogar
2. frontal ancho (680mm)
3. frontal intermedio (580mm)
4. frontal estrecho (280mm)
5. soporte de fijación (para frontal ancho)
6. soporte de fijación (para frontal intermedio)
7. soporte de fijación (para frontal estrecho)
8. juego de conducción del aire exterior: manguito + conducto flexible Ø 63 mm (3 m)
9. juego de reparto del calor (ventilador)
10. caja de aire
11. placa de suelo embellecedora
12. juego para barbacoa


VISTA DE FRENTE



VISTA DE PERFIL



VISTA DESDE ARRIBA




# 30-compact in frontal | Revestimiento




## DIMENSIONES DEL 30-COMPACT IN - FRONTAL PARALELO A LA PARED\*

VISTA DE FRENTE



VISTA DE PERFIL




\* Paramentos disponibles en 3 tamaños: 280, 580 y 680 mm


# 30-compact in frontal | Modelos




SIMÉTRICO ANCHO



SIMÉTRICO ESTRECHO




ASIMÉTRICO DERECHA O IZQUIERDA




# 30-compact in frontal + accesorios




BARBACOA



PLACA DE SUELO




MOBILOBOX\*\*




\*\* 4 colores de cubierta posibles (Stûv Black, Stûv Grey, RAL9007, RAL9010)


CAJA DE AIRE




JUEGO ENTRADA DE AIRE



JUEGO DE VENTILACIÓN



PUERTA CON CIERRE AUTOMÁTICO  
(OPCIÓN BAUART 1)



CARRITO PORTA-TRONCOS

